

*The world  
of coffee.*

*Latte Macchiato*

*Cappuccino*

*Espresso*

*Irish Coffee*

*Café con leche*

*Café Noir*

**HOCATEC24**<sup>®</sup> GmbH  
Ihr Hotel- und Catering-Technik Provider



# Espressomaschinen • Espresso machines



## Alle Kaffeemaschinen dieser Serie

mit Edelstahlkorpus, robuste Rahmenstruktur, verzinnnte Kupferkessel, integrierte Pumpe, mit On-Off-Schalter und Druckanzeige, Kaffeewasser erwärmt durch Wärmetauscher, mit Sicherheitsthermostat und Überdruckventil, automatische Niveauregulierung des Wasserstandes

## All espresso machines of this series

with stainless steel body, sturdy structure, tinned copper boiler, integrated pump, with on/off switch and pressure display, coffee water is heated by heat exchanger, with safety thermostat and safety valve, automatic water level regulation



### Espressomaschine

**manuelle** Mengendosierung, 1-gruppig,  
3 lt. Wasserbehälter zum Nachfüllen,  
kein fester Wasseranschluss möglich  
Dim: 32 • 45 • 43 cm  
Power: 230 V – 1,25 kW

### Espresso machine

**manual dosage**, 1 group,  
3 lt. water tank to be filled up,  
no constant water connection  
Dim: 32 • 45 • 43 cm  
Power: 230 V – 1,25 kW

### Espressomaschine

**manuelle** Mengendosierung,  
inkl. Anschluss-Schlauch  
und Ablaufschlauch  
1-gruppig, 2 lt. Boiler,  
Dim: 32 • 45 • 43 cm  
Power: 230 V – 1,25 kW

### Espresso machine

**manual dosage**,  
connection and drain  
hose included  
1 group, 2 lt. boiler  
Dim: 32 • 45 • 43 cm  
Power: 230 V – 1,25 kW



### Espressomaschine

**manuelle** Mengendosierung,  
inkl. Anschluss-Schlauch und Ablaufschlauch  
2-gruppig, 9 lt. Boiler,  
Dim: 55 • 48 • 43 cm  
Power: 230 V – 2,5 kW

### Espresso machine

**manual dosage**,  
connection and drain hose included  
2 groups, 9 lt. boiler  
Dim: 55 • 48 • 43 cm  
Power: 230 V – 2,5 kW





**Kaffeemaschine  
automatische**  
Mengendosierung  
1-gruppig, 2 lt. Boiler,  
programmierbare Dosierung  
mit Folientastatur,  
Dim: 32 • 45 • 43 cm  
Power: 230 V – 1,25 kW

**Espresso machine  
automatic dosage,**  
1 group, 2 lt. boiler,  
programmable dosage,  
with transparency keyboard  
Dim: 32 • 45 • 43 cm  
Power: 230 V – 1,25 kW



**Kaffeemaschine  
automatische**  
Mengendosierung  
2-gruppig, 9 lt. Boiler,  
programmierbare Dosierung  
mit Folientastatur,  
Dim: 55 • 48 • 43 cm  
Power: 230 V – 2,5 kW

**Espresso machine  
automatic dosage,**  
2 groups, 9 lt. boiler,  
programmable dosage,  
with transparency keyboard  
Dim: 55 • 48 • 43 cm  
Power: 230 V – 2,5 kW



# Espressomaschinen • Espresso machines

## Alle Kaffeemaschinen dieser Serie

programmierbare Dosierung mit Folientastatur,  
6 Dosierungen speicherbar, elektronische Steuerung,  
Brühgruppe aus Messing, Sicherheitsventil, Heizwiderstand  
mit Sicherheitsthermostat, mit 2 Dampfdüsen &  
1 Heißwasserausgabe, nur für Festwasseranschluss,  
automatische Wasserstandsregulierung,  
Standardfarbe: anthrazit

## All espresso machines of this range

programmable dosing by transparency keyboard, 6 dosings programmable,  
electronic control, brewing unit made of brass, heating resistance with safety  
thermostat, safety valve with 2 steam nozzles & 1 hot water dispenser,  
only for constant water connection, automatic water level regulation,  
standard colour anthracite



### Kaffeemaschine, 2-gruppig

mit 12,7 lt. Kupferkessel  
Dim: 70 • 55 • 47 cm  
Power: 230 V – 3,5 kW

### Espresso machine, 2 groups

with 12,7 lt. copper boiler  
Dim: 70 • 55 • 47 cm  
Power: 230 V – 3,5 kW



### Kaffeemaschine, 3-gruppig

mit 19 lt. Kupferkessel  
Dim: 94 • 55 • 47 cm  
Power: 400 – 4,5 kW

### Espresso machine, 3 groups

with 19 lt. copper boiler  
Dim: 94 • 55 • 47 cm  
Power: 400 – 4,5 kW




### Kaffeemaschine, 4-gruppig

mit 26,4 lt. Kupferkessel  
Dim: 118 • 55 • 47 cm  
Power: 400 – 5 kW

### Espresso machine, 4 groups

with 26,4 lt. copper boiler  
Dim: 118 • 55 • 47 cm  
Power: 400 – 5 kW



Farbvarianten ROT und  
SILBER auf Anfrage  
Colour ranges RED and  
SILVER on request

